

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

В. А. Еськин
(подпись)

02 2021 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения

№ 5/Н от «11» 02 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской
Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района
Ставропольский Самарской области

1.2. Фактический адрес объекта: 445145, Российская Федерация, Самарская
область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский,
ул. Школьная, д. 8.

1.3. Год постройки здания 1974,

Дата проведения последнего капитального ремонта - не было.

1.4 Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1784,9 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9289 кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – 2021г., капитального
ремонта 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование,
краткое наименование согласно уставу):

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя
Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района
Ставропольский Самарской области.

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ п. Луначарский.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445145, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 8.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

-министерство образования и науки Самарской области

-министерство имущественных отношений Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

-443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16;

-443068, г. Самара, ул. Складенко, 20.

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 7 до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 271 учащийся (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 480 учащихся.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

2. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)): остановка п. Луначарский , автобусный маршрут №135.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

3.3. Вид организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ВДН
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВДН
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

*Указывается один из вариантов:

Вариант «А» –доступность всех зон и помещений,

Вариант «Б» - выделены для инвалидов специальные участки помещения,

Вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

Вариант «ВДН» - временно недоступно, доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, К, О, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, К, О, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (Г, К, О, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, К, О, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, К, О, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, К, О, У)

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушением слуха; К - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушением зрения; У - с нарушением умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха и с нарушениями умственного развития, не доступен для инвалидов с нарушением зрения.

3. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
5.	Санитарно-гигиенические помещения (зоны)	Ремонт (капитальный)
6.	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021-2030г.г. в рамках исполнения комплексов мероприятий (дорожной карты) по поэтапному повышению до уровня требований Конвекции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект частично адаптирован для всех категорий инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления)

<http://lunacharsky-sch.cuso-edu.ru/>

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
(подпись) В.А. Еськин
« 14 » 02 2024 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 8/Н от « 14 » 02 2024 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа
п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района
Ставропольский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445145, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский,
ул. Школьная, д. 8. 8(8482) 231-348, lunachar_sch@mail.ru, и.о. директора Орловская Л.М.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта государственная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг количество обслуживаемых в день - 271 учащийся;
вместимость, пропускная способность - 480 учащихся
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов 1- основной, 5- эвакуационных
8. Год постройки 1974 год
9. Год последней реконструкции реконструкции не было

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		60	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		<u>п. Луначарский , автобусный маршрут №135.</u>	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ п/п	Наименование элементов объекта	Норматив доступности установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия адаптации и несоответствия нормативу: установка, создание, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1. Территория прилегающая к объекту (при наличии)					
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2\text{м}$	Проход -1,3 м	К,О	реконструкция
	Информация об объекте	наличие	наличие	К,О, С, Г.	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание					
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0\text{м}$	2,5м	К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 1,2\text{м}$	2,5м	К	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$<0,025\text{ м}$	0,05 м	К,О, С	Замена
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$>0,05\text{ м}$	0,1 м	К,О, С	Реконструкция
	Места отыха**	наличие	нет	К,О	Создание
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	$\leq 50\text{м}$	50м	К,О	Создание
	Количество машино-мест для инвалидов,	$>5\%$	нет	К	Создание

	обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	(не менее одного места)			
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6x3,6 м	нет	К	Создание
	1.4. Открытая лестница - нет				
	1.5. Пандус на рельефе - нет				
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
	2.1. Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	0		Нет перепада высоты, вход с уровня земли
	Габариты площадки без пандуса (ширина * глубина)	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	5 x 3м	О, С	
	Габариты площадки с пандуса (ширина * глубина)	≥ 2,2 x 2,2	5 x 4 м	К	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	Создание
	Навес	наличие	наличие	К, О	
	Водоотвод (решётка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С	
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г	
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	Установка
	2.2. Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	К	
	Расстояние о кромки ступени пере маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	Создание
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С	Создание
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создание

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м.	наличие	нет	О, С	Создание
	Поручни с двух сторон :	наличие	нет	О, С	Создание
	Высота поручней	0,9 м	нет	О, С	Создание
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	Создание
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Создание
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	нет	О, С	Создание
	2.3. Пандус наружный				
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	наличие	К	
	Угол наклона	$\leq 5^\circ$	наличие	К	
	Высота подъемного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	наличие	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О	
	Расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	наличие	К, О	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	наличие	К	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м	наличие	О	
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	наличие	К, О	
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	наличие	К, О	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:				
	В верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К, О	
	Нескользкое покрытие	наличие	наличие	К, О	
	Звуковой маяк у входа **	наличие	нет	С	Установка
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	Установка
	2.4. Тамбур				
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м., при реконструкции (1,5-1,8) x 2м.	3,2 x 1,8 м	К	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м., при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,2 м	К, О	
	Высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента <0,014 м, общая высота - $\leq 0,028$ м.	нет	К	
	Контрастная маркировка прозрачных верных полотен	наличие	нет	С	Создание
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет				
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет				
	3.3. Коридоры / холлы				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,4 м	К	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Как в нормативе	К	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К, О	Установка
	Указатели направления движения, входа и выхода	наличие	наличие	К, Г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установка
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	Установка
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	Установка
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	Установка
	Тактильная схема	наличие	нет	С	Установка
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м.):	наличие	нет	К, О, С, Г	Создание
	для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сиденья – не менее	≥ 1 на этаж	нет	О	Создание

	1,2 м.				
	для колясочников: глубина – 1,5м, ширина -0,9м	≥ 1 на этаж	нет	К	Создание
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Не требуется
	Рельефная и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	Создание
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	Создание
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	Создание
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - нет				
	3.5. Пандус внутренний на этаже - нет				
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - нет				
	3.7. Лифт пассажирский - нет				
	4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)				
	4.1. Обслуживание через окно / прилавков - нет				
	4.2. Обслуживание в кабинете № 5				
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,04	К	
	Высота порога	отсутствие	0,05	К	реконструкция
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г.	Создание
	Размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м		К	
	Высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	О	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	нет	К, О	установка
	4.3. Обслуживание с перемещением в каб. № - нет				
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № __ (примерочная, переговорная, кабина телефона) - нет				
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет				
	5. Санитарно-бытовые помещения				
	5.1. Санузел для посетителей				

	Санузел	наличие	2*2,5	Г	
	5.2. Санузел для инвалидов				
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	Создание
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	создание
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,04 м	К, О	
	Направление открывание дверей	наружное	внутреннее	К	реконструкция
	Кабины для инвалидов:				
	Количество кабин	>1 шт.		К, О	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О	
	Габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С	
	Габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С	
	Унитаз:				
	Опорные поручни	наличие		К, О	
	Откидные поручни**	наличие		К, О	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		К	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	
	Раковина:				
	Высота раковины	0,75-0,85 м	0,8	К, О	
	Опорный поручень	наличие	наличие	О	
	Водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	наличие	К, О	
	Водопроводный кран с автоматическим и сенсорными кранами бесконтактного типа	наличие	нет	К, О	Установка
	Зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	наличие	К	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка

	Писсуар на высоте то пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	0,4 м	К	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С	создание
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С	
	Размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С	
	Высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С	
	освещенность	наличие		К, О, Г, С	
	Указатели пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С	
	Размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С	
	Высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие		С	
	Высота размещения	1,3-1,4 м	1,3-1,4 м	С	
	Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание
	На кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	создание
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	Создание
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м.	наличие	нет	С	установка

	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка
	стационарная	наличие		Г	
	переносная	наличие		Г	

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушением слуха; К - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушением зрения; У - с нарушением умственного развития.

7. Выводы

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

Прилегающая территория

- 1.1. . Вход на территорию (при наличии ограждения). - Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения, П.5.1.2. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.
- 1.2. Путь к главному входу - Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения, тактильная полоса перед входом, место отдыха. П.5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.,
- 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей - отсутствует автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

Не соответствуют. Раздел(5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.9.) СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

2. Входная группа.

- 2.1. Крыльцо или входная площадка - Вход с уровня земли, пандус не требуется, поручни отсутствуют. Необходимо установить световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.

2.2. Лестница наружная – отсутствует тактильная полоса, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, поручни.

2.3. Пандус наружный - отсутствует звуковой, световой маяк.

2.4. Тамбур - соответствует габаритам, необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен. Ширина входной двери соответствует нормативу, отсутствует предупредительная тактильная разметка, световой и звуковой маяки.

3. Пути движения на объекте

3.3. Коридоры / холлы - отсутствуют контрольно-пропускные устройства и турникеты. Коридоры - отсутствуют речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, место отдыха и ожидания, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, контрастная маркировка дверных проемов.

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.2. Обслуживание в кабинете № 5 - Высота порога не соответствует нормативам, необходима реконструкция. Необходимо создание специально выделенных мест для учащихся с недостатками зрения и слуха, а также для учащихся, передвигающихся на кресле-коляске. Необходима установка светового сигнализатора школьного звонка. Отсутствует информация тактильная, информация визуальная контрастная.

5. Сани тарно-бытовое помещение.

5.1. Санузел для инвалидов - отсутствует кабина, необходимо реконструировать тех. помещение под санузел для инвалидов в соответствии с требованиями. Необходимо создание тактильной маркировки санузла. Установить зеркало; крючки для костылей и одежды в кабинах и около раковины, установить систему тревожной сигнализации.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте.

Отсутствуют - тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстофоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, световые текстовые табло для вывода оперативной информа

ции, индукционная система.

Приложения: 1. _____

2. _____


3. _____

Представители рабочей группы

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области


(подпись) В.В. Горшунова
« 11 » 02 2014 г.

Начальник отдела потребительского рынка и развития
предпринимательства управления территориального развития
администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области


(подпись) М.А. Коршунов
« 11 » 02 2014 г.

Заместитель Главы муниципального района Ставропольский
Самарской области по имуществу и архитектуре – руководитель «Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области»


(подпись) А.В. Лысенков

Представитель организации, эксплуатирующей объект

ГБОУ СОШ п. Луначарский

и.о. директора

(должность)


(подпись) М.П.

Л.М. Орловская
(Ф.И.О.)

« 11 » 02 2014 г.



« 19 » 02 2014 г.


Начальник отдела строительства и реконструкции управления
строительства и ЖКХ администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области


(подпись) В.В. Любимов
« 11 » 02 2014 г.

Руководитель МКУ Управление культуры и молодежной
политики муниципального района Ставропольский
Самарской области


(подпись) Л.К. Пастухова
« 11 » 02 2014 г.

Руководитель управления социального развития администрации
муниципального района Ставропольский Самарской области


(подпись) Е.А. Шепилова
« 11 » 02 2014 г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

**Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
В.А.Еськин
20 21 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 511 от «11» 02 20 21 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации
Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской
области

1.2. Адрес объекта: 445145, Российская Федерация, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 8.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа,
1784,9 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9289 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1974,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год,
год проведения последнего капитального ремонта -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование,
краткое наименование согласно уставу):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской
Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский
Самарской области.

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ п. Луначарский.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445145, Российская
Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок
Луначарский, ул. Школьная, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 7 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 271 учащийся (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 480 учащихся.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка п. Луначарский, автобусный маршрут №135.,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

3.3. Вид организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ВДН
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВДН
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

*Указывается один из вариантов:

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений,

Вариант «Б» - выделены для инвалидов специальные участки помещения,

Вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

Вариант «ВДН» - временно недоступно, доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, К, О, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, К, О, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (Г, К, О, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, К, О, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, К, О, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, У)

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВДН – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха;

К - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушением зрения; У - с нарушением умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха и с нарушениями умственного развития, не доступен для инвалидов с нарушением зрения.

1. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
5.	Санитарно-гигиенические помещения (зоны)	Ремонт (капитальный)
6.	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
8.	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать*) – не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается: _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) размещения, обновления) _____ <http://lunacharsky-sch.cuso-edu.ru/> _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3-х</u> листах. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3-х</u> листах. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3-х</u> листах. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3-х</u> листах. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3-х</u> листах. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3-х</u> листах. |

Результаты фото фиксации на объекте на 16 листах.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 3-х листах.

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы) _____

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

Члены рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

Согласовано:

(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
---------------------	-----------

Приложение №1

к Акту обследования, к паспорту доступности №__Б/Н__от «11»__02__2021года.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области
сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	№1	Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения. П.5.1.2. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.	К, О, С	Установка визуальной информации, тактильных обозначений. П.5.1.3 Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.	Капитальный ремонт. Демонтаж калитки с вращающимися полотнами. По мере выделения финансовых средств
1.2	Путь движения (пути) на территории	есть	2	№2	Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения. П.5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.	К, О, С	Установка визуальной информации, тактильных обозначений П.5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует переделать не менее 0,05 м.	Капитальный ремонт. Монтаж бордюров по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок По мере выделения финансовых средств

1.3	Лестница (наружная)	нет		—	-----	-----	-----	-----
1.4	Пандус (наружный)	нет		—	-----	-----	-----	-----
1.5	Автостоянка и парковка	нет		—	Отсутствует автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида	К, О,	Создание парковочного места	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне изложены в Требованиях к земельным участкам. Раздел 5.; 5.1 Входы и пути движения.				Не соответствуют. Раздел(5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.9.) СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г, К, О, У)	1,2	1,2	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна полностью избирательно для категорий инвалидов Г - инвалиды с нарушением слуха; **К** - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; **О** (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **У** - с нарушением умственного развития.

№1. Вход на территорию школы



№ 2. Путь (пути) движения на территории



Приложение №2

к Акту обследования, к паспорту доступности №__Б/Н__ от «11»__02__2021года.

1.Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области
сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	№3	отсутствует тактильная полоса, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, поручень разделительный и с двух сторон	К, О, С	Нанести тактильную разметку, маркировку крайних ступеней, установить бортики по боковым краям ступеней и поручень разделительный и с двух сторон	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	№4	отсутствует звуковой, световой маяк.	Г, С	Установка звукового и светового маяка.	Работы в рамках капитального ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	№5	отсутствуют поручни, световой и звуковой маяки у входа, система вызова помощи.	К, О	Необходимо установить поручни, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

2.4	Дверь входная	есть	6	№6	отсутствует предупредительная тактильная разметка,	К, О, С	Нанести тактильную разметку	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	есть	7	№7	отсутствует контрастная маркировка прозрачных дверных полотен.		Необходимо нанести контрастную маркировку прозрачных дверных полотен	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне к помещениям и их элементам изложены в разделе 6.1 Входы СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.							

№3. Лестница наружная



№4. Пандус наружный



№ 5. Входная площадка



№6. Входная дверь



№7. Тамбур



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, К, О, У)	3,4,5,6,7	3,4,5,6,7	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание частично доступны полностью избирательно для категорий инвалидов Г - инвалиды с нарушением слуха; К - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; У - с нарушением умственного развития.

Приложение №3

к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

1.Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области
сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	№8	отсутствуют контрольно-пропускные устройства и турникеты. Коридоры - отсутствуют речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, место отдыха и ожидания, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства.	К, О, С, Г	Установить контрольно-пропускные устройства и турникеты. В коридоре – установить: речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильную схему. Создать место отдыха и ожидания. Нанести рифленую и контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями. Установить опорные устройства.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

3.2	Лестница (внутри здания)	нет		—	-----	-----	-----	-----
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	9	№9				
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет		—	-----	-----	-----	-----
3.5	Дверь	есть	10	№10	Отсутствует контрастная маркировка дверных проемов.	К, О, С	Нанести контрастную маркировку дверных проемов.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11	№11				
	ОБЩИЕ требования к зоне и их элементам 6.2 Пути движения в зданиях СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.							

№8. Коридор (вестибюль)



№9.Пандус(внутри здания); №10Дверь



№11. Пути эвакуации



II.Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДП-И (Г, К, О, У)	8,9,10,11	8,9,10,11	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

Комментарий к заключению: Путь движения внутри здания частично доступен полностью избирательно для категорий инвалидов Г - инвалиды с нарушением слуха; **К** - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; **О** (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **У** - с нарушением умственного развития.

Приложение №4

к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области
сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)

Вариант 1- зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12 каб. №5	№ 12	Высота порога не соответствует нормативам. Отсутствуют специально выделенные места для учащихся с недостатками зрения и слуха, а также для учащихся, передвигающихся на кресле-коляске Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка. Отсутствует информация- тактильная, визуальная, контрастная.	К, О, С, Г	Необходима реконструкция порога. Создание специально выделенных мест для учащихся с недостатками зрения и слуха, а также для учащихся, передвигающихся на кресле-коляске. Необходима установка светового сигнализатора школьного звонка. Следует установить тактильные, визуальные, контрастные информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75м. –	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

							дублирование рельефными знаками.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		—				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		—				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		—				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		—				
	ОБЩИЕ требования к зоне				раздел 8.2 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения раздел п.8.2.2. СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.			

№ 12. Кабинетная форма обслуживания



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (Г, К, О, У)	12	12	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания частично доступен полностью избирательно для категорий инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха; **К** - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; **О** (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **У** - с нарушением умственного развития.

Приложение №5

к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области
сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	№ 13,	Не соответствует. Раздел 6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	К,О,С,Г	Необходимо создание кабины и тактильной маркировки санузла. Установить зеркало; крючки для костылей и одежды в кабинах и около раковины, установить систему тревожной сигнализации.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
			14	№14				
5.2	Душевая/ванная комната	нет		—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		—	—	—	—	—

	ОБЩИЕ требования к зоне				Раздел 6.3 Санитарно-бытовые помещения раздел 6.3.3. СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.			
--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

№ 13 Туалетная комната



№14 Раковина в туалетной комнате



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений (туалет)	ДП-И (Г, У)	13,14	13,14	Ремонт (капитальный) Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенических помещений (туалет) здания частично доступен полностью избирательно для категорий инвалидов: **Г** - инвалиды с нарушением слуха; **К** - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; **О** (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **У** - с нарушением умственного развития.

Приложение №6

к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

1. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области


№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	б/н	15	Отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; Отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К, О, Г, С, У.	Нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
6.2	Акустические средства	нет		—	Отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; отсутствуют световые маяки при входах, пересечениях путей движения;	С, Г	-оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; -установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

6.3	Тактильные средства				Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной или предупреждающей полосы. –отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; – отсутствуют направляющие поручни с рельефными обозначениями на них; – отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и изменениями направления движения (входами, подъемниками, лестницами, поворотами коридоров).	С	Привести информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствии с требованиями.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать требованиям ГОСТ.			

№15. Визуальные средства путей эвакуации



16. Тактильные средства информации об учреждении



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (Г, К, О, У)			Ремонт (капитальный) Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенических помещений (туалет) здания частично доступен полностью избирательно для категорий инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха; **К** - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках; **О** (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **У** - с нарушением умственного развития.

Приложение №7

к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

Заключение по структурно-функциональной зоне:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области
сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности ≤*≥	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ≤**≥
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, К, О, У)	1-2	1-2	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
Вход (входы) на территорию	ДП-И (Г, К, О, У)	3-7	3-7	Ремонт (капитальный)
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (Г, К, О, У)	8-11	8-11	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, К, О, У)	12	12	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)	13-14	13-14	Ремонт (капитальный)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, К, О, У)	б/н	15	Ремонт (капитальный)
Все зоны и участки	ДП-И (К, О, У)	б/н	16	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

<*>

1. **ДП-В** –доступно полностью всем;
2. **ДП-И** - (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (отдельным категориям инвалидов);
3. **ДЧ-В** – доступно частично всем;
4. **ДЧ-И** - (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (отдельным категориям инвалидов);
5. **ДУ** – доступно условно;
6. **ВНД** - недоступно

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха;

К - инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушением зрения;

У - с нарушением умственного развития


<***>

Указывается один из вариантов:


1. Не нуждается;
2. Ремонт (текущий, капитальный);
3. Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;
4. Технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

Схематический план ГБОУ СОШ п. Луначарский




План 1-го этажа ГБОУ СОШ п. Луначарский



к Акту обследования, к паспорту доступности № Б/Н от «11» 02 2021года.

План 2-го этажа ГБОУ СОШ п. Луначарский



Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ СОШ п. Луначарский на 2021-2030 год.

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области сокращенное название (ГБОУ СОШ п. Луначарский)	445145, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, поселок Луначарский, ул. Школьная, д. 8.	№ _____ От _____	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			Заведующий хозяйством	2025
				Вход (входы) на территорию	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия)	ДУ				
				Путь (пути) движения на территории	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия)	ДУ				