



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18-05/704 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19 « 12 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Бумага Яной Олеговной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Олега Николаевича Долгова п. Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области, ИНН 6382062832, ОГРН 1116382003638, юридический адрес: 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8; фактический адрес: 1) 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8; 2) 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с. п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Злобина, д. 7-А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

ГБОУ СОШ п. Луначарский, 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8

1. в нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников (3 человека) проводится с периодичностью реже 1 раза в 2 года;
2. в нарушение п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений: дефекты пола 1-го этажа (сколы, трещины плитки), дефекты стен и потолка: в обеденном зале столовой, рекреации 1-го этажа начальных классов, коридоре 1-го этажа, рекреации 2-го этажа, учебном кабинете № 5, кабинете английского языка; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещениях пищеблока дефекты потолка, стен, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
3. в нарушение п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке туалетная комната не обеспечена горячей водой и не оборудована водонагревающим устройством;
4. в нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не работает локальная вытяжная система вентиляции над технологическим оборудованием;
5. в нарушение п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в кабинетах № 1-6, 8-15, 17-19, в рекреациях 1-2 этажа из-за ветхости оконных конструкций нет возможности открыть окна для проведения чистки оконных стекол и проветривания;

6. в нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 столовая мебель (лавки) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
7. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 технологическое оборудование – пароконвектомат частично не исправен; технологическое оборудование (протирочная машина) имеет дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
8. в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах № 9,15,17 допущено использование ламп с разным спектром светоизлучения;
9. в нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете (английский язык) классная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (отсутствует софит);

СПДС «Дружная Семейка» ГБОУ СОШ п. Луначарский, 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с. п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Злобина, д. 7-А

10. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;
11. в нарушение п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 юридическим лицом не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
12. в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в группах № 1-6 допущено использование ламп с разным спектром светоизлучения;
13. в нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 подходы, подъездные пути, дорожки на территории детского сада имеют дефекты асфальтового покрытия;
14. в нарушение п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений: коридор около медицинского кабинета (потолок - следы протечки), коридор 1-го этажа (потолок - следы протечки), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: ГБОУ СОШ с. Луначарский, ИНН 6382062832, ОГРН 1116382003638, юридический адрес: 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8; фактический адрес: 1) 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8; 2) 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с. п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Злобина, д. 7-А

ГБОУ СОШ п. Луначарский, 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8

1. Организовать и проконтролировать проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестация сотрудников (3 человека) в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
2. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: дефекты пола 1-го этажа (сколы, трещины плитки), дефекты стен и потолка: в обеденном зале столовой, рекреации 1-го этажа начальных классов, коридоре 1-го этажа, рекреации 2-го этажа, учебном кабинете № 5, кабинете английского языка, в помещениях пищеблока, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
3. Обеспечить горячей водой и оборудовать водонагревающими устройствами туалетную комнату на пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
4. Привести в рабочее состояние локальную вытяжную систему вентиляции над технологическим оборудованием (электроплитой) в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
5. Обеспечить мытье оконных стекол и проведения проветривания в кабинетах № 1-6, 8-15, 17-19, в рекреациях 1-2 в соответствии требованиями с п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**
6. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (лавки) в обеденном зале позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.;**

Восстановить исправность технологического оборудования (пароконвектомат); Устранить дефекты покрытия технологического оборудования (протирочная машина), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;

8. Не допускать использование ламп с разным спектром светового излучения в учебных кабинетах № 9,15,17 в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
9. Оборудовать учебную доску для работы с которыми используется мел в учебном кабинете (английский язык), дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**

СПДС «Дружная Семейка» ГБОУ СОШ п. Луначарский, 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, с. п. Луначарский, п. Луначарский, ул. Злобина, д. 7-А

10. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
11. Юридическому лицу разработать программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП в соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
12. Не допускать использование ламп с разным спектром светового излучения в группах № 1-6 в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
13. Восстановить дефекты асфальтового покрытия подходов, подъездных путей, дорожек на территории детского сада в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**;
14. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: коридор около медицинского кабинета (потолок - следы протечки), коридор 1-го этажа (потолок - следы протечки), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения: **01.08.2025 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ с. Луначарский, ИНН 6382062832, ОГРН 1116382003638, юридический адрес: 445145, Самарская область, м.р. Ставропольский, п. Луначарский, ул. Школьная, 8

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр, д. 19, кабинет № 58

тел./факс 8(8482) 37-56-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«01» августа 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г.
Тольятти

Бумага Я.О.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» 10 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)